

Paruoštas naudoti

PaintInk ReCleaner

Dengimo pramonei



REPECO
REPRESENTING ECOLOGY

Saugesnis žmonėms ir aplinkai

Separuojasi – daugiakartinis naudojimas

Negaruoja – mažesnė išėiga

PaintInk ReCleaner – inovatyvus, puikiomis valymo savybėmis pasižymintis, ekonomiškai efektyvus dažų, lako ir rašalo valiklis.



Saugesnis žmonėms ir aplinkai



Negaruoja – mažesnė išėiga



Separuojasi – daugiakartinis naudojimas

Ypač tinka valyti:

vandens ir tirpiklių pagrindo
melamino ir alkidinius dažus

vieno ir dviejų komponentų
akrilinius ir epoksidinius lakus

Sudėtis ir ženklavimas

PaintInk ReCleaner



- aukštos kokybės ingredientai.
- sumažintas LOJ kiekis gaminyje.
- klasifikuojamas **tik** kaip sukeliantis akių dirginimą.
- saugus darbuotojų sveikatai.
- produktas **nepriskiriamas pavojingų krovinių (ADR) klasifikacijai**, taigi yra **paprasciau ir pigiau transportuoti**, lyginant su skiedikliais.
- **draugiškesnis aplinkai, tvaresnis** produktas.
- negaruoja.
- **nedegus** pagal CLP reglamentą (kai pliūpsnio temperatūra yra aukštesnė negu 60 C).
- **malonaus kvapo**.

Nitro skiediklis 646



- **agresyvos** cheminės sudėties.
- sudėtyje turi **daug LOJ** (lakiųjų organinių junginių).
- klasifikuojamas kaip **ūmiai toksiškas (prarijus, pavojingas įkvėpus, dirginantis/ėsdinantis odą, sunkiai pažeidžiantis/dirginantis akis)**.
- itin **pavojingas darbuotojų sveikatai**.
- produktas **priskiriamas pavojingų krovinių (ADR) klasifikacijai**, taigi yra **sudėtingiau ir brangiau transportuoti**, lyginant su skiedikliais.
- **pavojingas vandens aplinkai** – privaloma laikyti ir naudoti taip, kad produktas ir atliekos nepatektų į aplinką.
- **degus**, uždegus gali sprogti.
- **aitraus, nemalonaus kvapo**.

Veikimas ir efektyvumas

PaintInk ReCleaner

- lengva naudoti – valiklis **paruoštas naudoti**.
- pasižymi greita, ypatinga valymo galia ir **optimaliu valymo efektyvumu**.
- puiki alternatyva nitro skiedikliui, **negaruoja, mažesnė išeiga** – galimas efektyvesnis panaudojimas.
- galima naudoti **mechaniškai ir rankiniu būdu**.

Nitro skiediklis 646

- lengva naudoti – valiklis **paruoštas naudoti**.
- stiprios tirpinimo savybės, **itin efektyviai pašalina kietas dangas**.
- greitai **garuoja – didesnė išeiga**.
- galima naudoti **mechaniškai ir rankiniu būdu**.

Separacija

PaintInk ReCleaner

- **daugiakartinis panaudojimas** (iki 5–10 kartų) dėl separacijos savybės – susikaupę **nešvarumai nusėda skyčio apačioje** (indo dugne), juos pašalinus, valiklį galima naudoti toliau – **prailginamas priemonės naudojimo laikas**.
- **retesnis utilizavimo poreikis** (valiklis gali būti nuplaunamas vandeniu, nepaliekant likučių) – **mažesnės sąnaudos**.

Nitro skiediklis 646

- separacija nevyksta – **panaudotas valiklis užsiteršia ir pakartotiniam naudojimui nebetinka**.
- būtina **utilizuoti kaskart** panaudojus, **ženkliai didesnės utilizavimo sąnaudos**.

Pritaikomi pakavimo sprendimai

Suprantame, kad kiekvienas klientas turi unikalių poreikių, todėl galime pasiūlyti įvairaus dydžio pakuotes, pritaikytas Jūsų specifiniams poreikiams.

Siūlome nedideles mažmenines pakuotes, pradedant 100 ml, taip pat dideles pramonines talpas iki 1000 litrų, pavyzdžiui:



100 ML



Jerrycan 5 L



Jerrycan 20 L



Drum 200 L



IBC Tank 1000 L

Pritaikymo pramonėje sritys

- Fleksografinio spausdinimo ir lakavimo įrangos valymas
- Šepečių ir įrankių plovimas gamyboje
- Įvairių pakuočių/talpų valymas

